

## ESTUFAS ELÉCTRICAS CN CF Y CFV

### GENERALIDADES



Nuestras estufas, de la contrastada calidad de todos nuestros productos, están totalmente diseñadas por **EMISON**, con tecnología propia, e incorporando los últimos avances de la electrónica, aplicada a la calefacción, y las nuevas técnicas de aislamiento.

Son fruto de un cuidado diseño y todo el know how de un equipo de profesionales especialistas en la construcción de hornos. Como consecuencia ofrecen la más alta rentabilidad con la mínima inversión inicial.

Nuestros hornos ofrecen mínimo mantenimiento, funcionamiento constante y sin averías, fácil manipulación y control del trabajo y la mejor relación de costo por unidad fabricada. El sistema de calefacción eléctrica de la mayoría de nuestros modelos no necesita de trámites oficiales ni proyectos de homologación para su instalación. El horno está fabricado con los más modernos materiales, de gran calidad y conceptos de alta tecnología.

El horno se entrega listo y preparado para empezar a funcionar inmediatamente, y rentabilizar rápidamente la inversión. Nuestro sistema especial patentado de calentamiento utiliza al máximo la energía radiante de las resistencias lo que posibilita la baja potencia instalada del horno. Permiten la máxima repetitividad de los procesos de fabricación, lo que se traduce en la máxima calidad de los procesos, que se traduce en una rentabilidad de la producción sin fallos ni pruebas en cada hornada.

Son de calentamiento rápido, con gran homogeneidad y estabilidad de la temperatura, repetitividad de los procesos con economía de costos, consumos y mantenimiento.

Se fabrican los modelos descritos en la adjunta hoja, si bien bajo presupuesto podemos fabricar cualquier modelo que se nos solicite. Están previstas para temperaturas de hasta 500°C con recirculación de aire (series **CF** y **CFV**) o sin recirculación (serie **CN**) y con solera móvil (serie **CFV**)

Nuestros hornos están fabricados íntegramente en España, sin la utilización de partes provenientes de países en expansión, de dudosa calidad. Tampoco importamos hornos de éstos países.

Al ser fabricantes y no utilizar partes provenientes de los países emergentes de Asia u otros de bajo precio y nula calidad podemos ofrecer la máxima garantía. Es posible que encuentren hornos con un costo de compra inferior, provenientes en todo o en parte de China y otros países asiáticos principalmente, pero no es posible comparar calidades ni duración del horno.

Todos nuestros productos son de tecnología propia, fruto de nuestro departamento de I + D, al que dedicamos un 3% del conjunto de nuestra facturación. Ello nos permite ofrecer los mejores precios del mercado al no tener que pagar costosos royalties. Somos la única Empresa que puede ofrecer 5 años de garantía en todos nuestros hornos de serie.

Además de la garantía de una empresa con más de 50 años en el mercado, siempre fiel y al servicio de sus clientes, **EMISON** dispone de una empresa propia servicio técnico, **SATE**, que puede encargarse de formar al personal encargado del funcionamiento del horno, y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo.



**EMISON**

c/ Vallirana nº 67

ES 08006 - Barcelona

Telf.: Voz: 932 115 093

Fax: 932 111 838

Internet: [www.emison.com](http://www.emison.com)

Mail: [braso@emison.com](mailto:braso@emison.com)

Se fabrican los modelos descritos a continuación, si bien bajo presupuesto podemos fabricar cualquier modelo que se nos solicite.

### CONSTRUCCIÓN

Se presentan en un atractivo mueble de construcción metálica, a partir de chapas y perfiles de acero laminado en frío, con un tratamiento especial anticorrosivo, de gran robustez y ligereza, con avanzado diseño y pintura epoxídica de agradables tonos, lo que le confiere una larga vida y un acabado estéticamente agradecido.

Interiormente son de acero dulce tratado (series CF y CFV) para temperaturas de hasta 300°C y de acero AISI 304 para temperaturas superiores. Bajo presupuesto podemos incluir bandejas, soportes u otros elementos para facilitar la carga y descarga.

La puerta es de abertura lateral, de una o dos hojas, con cierre de laberinto. La expulsión de los gases se efectúa mediante una chimenea regulable a voluntad.



### CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO

El cuadro de control y maniobra contiene los elementos necesarios para programar y mantener una temperatura cualquiera. La regulación de temperatura se realiza mediante un pirómetro. Bajo pedido puede adaptarse otro tipo de control para puesta en marcha, paro, control de velocidad de calentamiento etc.

La electrificación se ha previsto a 230 V II fases en maniobra y 230 o 400 V en potencia. Todo el circuito eléctrico está debidamente protegido con conductores ampliamente dimensionados.

### AISLAMIENTO

El aislamiento se realiza mediante fibras minerales y cerámicas de baja masa térmica y gran poder calorífugo, cuidadosamente dispuestas en estratos a fin de reducir las pérdidas de calor.

El perfecto aislamiento conseguido permite un ambiente fresco de trabajo.

### CALENTAMIENTO

Las resistencias eléctricas están colocadas en los laterales del horno e incorporadas a una masa de hormigón refractario especial que permite una gran uniformidad en la temperatura y las protege de la agresión de los posibles gases desprendidos por la carga y resguarda así mismo a las paredes del horno de golpes y rozadura durante la carga y descarga, (serie CN) lo que garantiza una larga vida.

En las series CF y CFV los calefactores son blindados con aletas radiadoras, de hilo al aire o placas calefactoras en función de las dimensiones de la estufa, el material a tratar y la temperatura de trabajo.


En todo caso están ampliamente sobre dimensionados, y son de fácil sustitución con conexionado frío en la puerta posterior del horno, protegida por cárter. Eventualmente el calentamiento puede ser mediante G. L. P. u otro combustible.

## CARACTERÍSTICAS ESTUFAS

| MODELO   | DIMENSIONES INTERIORES |      |       | TEMPERATURA<br>Hasta 300 °C |        | TEMPERATURA<br>Hasta 500 °C |        |
|----------|------------------------|------|-------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
|          | ANCHO                  | ALTO | FONDO | Kw                          | PRECIO | Kw                          | PRECIO |
| CN - 35  | 30                     | 40   | 30    | 1'5                         | 1.520  | 3                           | 2.390  |
| CN - 80  | 40                     | 50   | 40    | 2                           | 1.958  | 4                           | 3.150  |
| CN - 150 | 50                     | 60   | 50    | 3                           | 2.580  | 5                           | 3.965  |
| CN - 360 | 60                     | 100  | 60    | 4                           | 3.360  | 6                           | 5.380  |
| CN - 500 | 65                     | 120  | 65    | 6                           | 4.180  | 8                           | 6.650  |

### EMISON

c/ Vallirana nº 67 ES 08006 - Barcelona  
Telf.: Voz: 932 115 093 Fax: 932 111 838  
Internet: [www.emison.com](http://www.emison.com) Mail: [braso@emison.com](mailto:braso@emison.com)



|            |     |     |     |    |        |    |        |
|------------|-----|-----|-----|----|--------|----|--------|
| CF - 150   | 40  | 60  | 60  | 5  | 3.850  | 7  | 6.160  |
| CF - 300   | 60  | 80  | 60  | 7  | 5.040  | 9  | 8.260  |
| CF - 500   | 70  | 100 | 70  | 10 | 6.170  | 13 | 9.870  |
| CF - 725   | 80  | 100 | 90  | 13 | 7.360  | 7  | 11.780 |
| CF - 1000  | 80  | 120 | 100 | 16 | 8.380  | 20 | 13.400 |
| CF - 1200  | 80  | 150 | 100 | 18 | 9.110  | 22 | 14.580 |
| CF - 1500  | 100 | 150 | 100 | 22 | 9.960  | 27 | 15.940 |
| CF - 1800  | 100 | 150 | 120 | 24 | 10.880 | 30 | 17.400 |
| CF - 2100  | 100 | 180 | 120 | 27 | 12.000 | 34 | 19.280 |
| CF - 2600  | 120 | 180 | 120 | 31 | 12.605 | 39 | 20.210 |
| CF - 3250  | 120 | 180 | 150 | 36 | 13.625 | 45 | 21.800 |
| CF - 4500  | 150 | 200 | 150 | 40 | 14.925 | 50 | 23.890 |
| CVF - 1000 | 100 | 100 | 100 | 18 | 11.130 | 23 | 17.810 |
| CVF - 1500 | 100 | 150 | 100 | 22 | 13.335 | 29 | 21.340 |
| CVF - 2350 | 125 | 150 | 125 | 27 | 16.170 | 36 | 25.880 |
| CVF - 2700 | 120 | 150 | 150 | 31 | 18.070 | 40 | 29.920 |
| CVF - 3375 | 150 | 150 | 150 | 36 | 19.600 | 46 | 31.360 |
| CVF - 4500 | 150 | 150 | 200 | 40 | 21.100 | 57 | 33.560 |
| CVF - 6000 | 150 | 200 | 200 | 52 | 22.920 | 66 | 36.670 |
| CVF - 7500 | 150 | 250 | 250 | 59 | 24.975 | 74 | 39.500 |

DIMENSIONES INTERIORES en cm Ancho x Alto x Fondo

**EMISON**

c/ Vallirana nº 67 ES 08006 - Barcelona  
Telf.: Voz: 932 115 093 Fax: 932 111 838  
Internet: [www.emison.com](http://www.emison.com) Mail: [braso@emison.com](mailto:braso@emison.com)